



## 113年度國立臺灣海洋大學實驗場所化學品查核表

單位:食科系 館別: 館 室別: 分機:						
實驗場所負責人: 老師 陪同人員簽名: 日期:						
項目	檢查內容	符合	部份符合	未執行	不適用	備註
一、一般管理	1.場所標示、平面圖及 QR code。					
	2.工作守則(危害告知)					
	3.教育訓練 抽查:					
	4.執行自動檢查紀錄並保存3年。					
	5.各項作業、儀器及設備訂有標準操作流程(SOP)					
二、化學品	6.備有危害性化學品清單。					
	7.安全資料表(至少每3年檢討)及目錄(以利快速查詢)					
	8.容器標示符合法規項目。					
	9.化學品暴露評估及分級管理並留有紀錄。					
	10.確實於教育部化學品管理與申報系統登錄運作紀錄且與現存量符合。					
三、毒性關注化學	11.考慮相容性分類貯存。					
	12. 毒性及關注化學物質藥品清單。					
	13. SDS(GHS 標示為紅框、濃度區間、第8項須修正為場所備有之防護具、現行法規、至少每3年檢討)。					
	14.容器之標示應依「毒性及關注化學物質標示與安全資料表管理辦法」標示。					
	15.專人管理並妥善貯存(上鎖)。					
四、其他	16.緊急應變個人防護袋。					
	17. 鋼瓶標示、固定、護蓋。					
	18. 鋼瓶標示實瓶、空瓶並分類分區貯存。					
	19.抽氣櫃正常運作,操作檯整潔無存放設備及化學品。					
	20.紫外燈使用中警示標示。					
	21. 提供足夠且合宜之個人防護具並確實穿戴。					
	22.廢液桶張貼分類標籤。防止洩漏盛盤。					
	23.場所內整理、整頓、清掃、清潔、素養(5S), 無堆積雜物。					
	24.通風換氣良好, 場所無異味。					
25.						